

中山市发展和改革局2014年11月固定资产投资项目节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙镇专职消防 队营房	中山市板芙城镇 房地产开发公司	998	白溪村 四队“ 大洲围 ”	板芙镇	新建	审批	该项目总建筑面积2507.24平方米；其中：消防队营房面积2357.24平方米（三层），训练楼面积150平方米（六层）。用地面积5.61亩。	9.832	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140785	2014-11-28
板芙镇专职消防 队营房	中山市板芙城镇 房地产开发公司	998	白溪村 四队“ 大洲围 ”	板芙镇	新建	审批	该项目总建筑面积2507.24平方米；其中：消防队营房面积2357.24平方米（三层），训练楼面积150平方米（六层）。用地面积5.61亩。	9.832	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140785	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
万益广场商业楼 1、综合楼 1	中山市芙蓉实业 开发公司	2000	白溪村 沙埔队	板芙镇	改建	备案	项目总建筑面积15460.66平方米；其中商业楼 1 幢，面积10931.11平方米（五层），综合楼 1 幢，面积4529.55平方米（六层）。 用地11.88亩。	43.726	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140778	2014-11-28
万益广场商业楼 1、综合楼 1	中山市芙蓉实业 开发公司	2000	白溪村 沙埔队	板芙镇	改建	备案	项目总建筑面积15460.66平方米；其中商业楼 1 幢，面积10931.11平方米（五层），综合楼 1 幢，面积4529.55平方米（六层）。 用地11.88亩。	43.726	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140778	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市伊美嘉工 艺制品有限公司 年产钥匙扣1000 万套项目	中山市伊美嘉工 艺制品有限公司	2000	新丰北 路蓝雁 冷库旁	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积共8710平方米, 厂房一, 一幢两层, 建筑面积6203平方米, 厂房二, 一幢一层, 建筑面积2507平方米。年生产钥匙扣1000万套, 年产值7000万元。工艺流程: 冲压-机加工-外发表面处理-总装。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140783	2014-11-28
中山市伊美嘉工 艺制品有限公司 年产钥匙扣1000 万套项目	中山市伊美嘉工 艺制品有限公司	2000	新丰北 路蓝雁 冷库旁	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积共8710平方米, 厂房一, 一幢两层, 建筑面积6203平方米, 厂房二, 一幢一层, 建筑面积2507平方米。年生产钥匙扣1000万套, 年产值7000万元。工艺流程: 冲压-机加工-外发表面处理-总装。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140783	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市福克斯照明有限公司年加工20万件灯饰生产项目	中山市福克斯照明有限公司	4000	茂辉工业 区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积23007.2平方米，占地5.32亩，3幢，各6层，每年加工灯饰20万件，年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	56.534	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140781	2014-11-28
中山市福克斯照明有限公司年加工20万件灯饰生产项目	中山市福克斯照明有限公司	4000	茂辉工业 区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积23007.2平方米，占地5.32亩，3幢，各6层，每年加工灯饰20万件，年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	56.534	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140781	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区聚星 学校综合楼	中山市西区聚星 学校	300	沙朗隆 平村	西区	扩建	备案	建设一幢5层学校综合楼， 起始层1层，建筑面积1695 平方米，占地面积326.62平 方米。	15.348	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140782	2014-11-28
中山市西区聚星 学校综合楼	中山市西区聚星 学校	300	沙朗隆 平村	西区	扩建	备案	建设一幢5层学校综合楼， 起始层1层，建筑面积1695 平方米，占地面积326.62平 方米。	15.348	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140782	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山剑桥郡花园小学	中山雅居乐雍景园房地产有限公司	1500	翠景道 (南) 17号地 块三十	西区	新建	备案	建设剑桥郡花园小学, 总建筑面积11340.99平方米, 规划小学班数36个, 规划学生人数1620人。其中1幢4-5层教学楼9107.01平方米; 1幢2层体育馆2188.92平方米; 1栋值班室33.06平方米; 1栋垃圾房12平方米。	14.033	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140779	2014-11-28
中山剑桥郡花园小学	中山雅居乐雍景园房地产有限公司	1500	翠景道 (南) 17号地 块三十	西区	新建	备案	建设剑桥郡花园小学, 总建筑面积11340.99平方米, 规划小学班数36个, 规划学生人数1620人。其中1幢4-5层教学楼9107.01平方米; 1幢2层体育馆2188.92平方米; 1栋值班室33.06平方米; 1栋垃圾房12平方米。	14.033	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140779	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山剑桥郡花园小学	中山雅居乐雍景园房地产有限公司	1500	翠景道 (南) 17号地 块三十	西区	新建	备案	建设剑桥郡花园小学, 总建筑面积11340.99平方米, 规划小学班数36个, 规划学生人数1620人。其中1幢4-5层教学楼9107.01平方米; 1幢2层体育馆2188.92平方米; 1栋值班室33.06平方米; 1栋垃圾房12平方米。	14.033	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140779	2014-11-28
中山三诚精密有限公司年生产600套五金塑胶模具制品	中山三诚精密有限公司	300	龙塘二路10号	坦洲镇	新建	备案	工业厂房一栋, 建筑面积3511.17平方米。主要产品: 五金塑胶模具制品; 年产量600套五金塑胶模具制品; 年产值6000万元; 生产流程: 原料——加工——组装——试模——检验——成品。	205.155	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140780	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山三诚精密有 限公司年生产 600套五金塑胶 模具制品	中山三诚精密有 限公司	300	龙塘二 路10号	坦洲镇	新建	备案	工业厂房一栋，建筑面积 3511.17平方米。主要产 品：五金塑胶模具制品；年 产量600套五金塑胶模具制 品；年产值6000万元；生产 流程：原料——加工——组 装——试模——检验——成 品。	205.155	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140780	2014-11-28
中山三诚精密有 限公司年生产 600套五金塑胶 模具制品	中山三诚精密有 限公司	300	龙塘二 路10号	坦洲镇	新建	备案	工业厂房一栋，建筑面积 3511.17平方米。主要产 品：五金塑胶模具制品；年 产量600套五金塑胶模具制 品；年产值6000万元；生产 流程：原料——加工——组 装——试模——检验——成 品。	205.155	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140780	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅小区	中山市文华房地 产有限公司	5000	泉眼“ 东围”	三乡镇	新建	备案	该项目用地面积 35411.7m ² ，总建筑面积 43681.15m ² ，其中绿化面积 12506.06m ² ，车库总建筑面 积3222.72m ² ，门卫室建筑 面积18m ² ，垃圾房建筑面 积16m ² ，主要建筑内容为46栋 住宅楼，第1-45栋为4层 (20米高)，第46栋为3层 (15米高)，居住户数为 391户，居住人数为1500人 。	216.47	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140773	2014-11-25
住宅小区	中山市文华房地 产有限公司	5000	泉眼“ 东围”	三乡镇	新建	备案	该项目用地面积 35411.7m ² ，总建筑面积 43681.15m ² ，其中绿化面积 12506.06m ² ，车库总建筑面 积3222.72m ² ，门卫室建筑 面积18m ² ，垃圾房建筑面 积16m ² ，主要建筑内容为46栋 住宅楼，第1-45栋为4层 (20米高)，第46栋为3层 (15米高)，居住户数为 391户，居住人数为1500人 。	216.47	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140773	2014-11-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅楼工程	中山市南区上塘 股份合作经济联 合社	750	上塘村	南区	新建	备案	住宅楼总建筑面积为3100平 方米, 占地面积为2051.4平 方米。	14.597	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140758	2014-11-21
住宅楼工程	中山市南区上塘 股份合作经济联 合社	750	上塘村	南区	新建	备案	住宅楼总建筑面积为3100平 方米, 占地面积为2051.4平 方米。	14.597	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140758	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅楼工程	中山市南区上塘 股份合作经济联 合社	500	上塘村	南区	新建	备案	住宅楼总建筑面积为1800平 方米, 占地面积为1135.08 平方米。	8.771	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140757	2014-11-21
住宅楼工程	中山市南区上塘 股份合作经济联 合社	500	上塘村	南区	新建	备案	住宅楼总建筑面积为1800平 方米, 占地面积为1135.08 平方米。	8.771	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140757	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市名柯光电科技有限公司年产15万件照明灯具生产项目	中山市名柯光电科技有限公司	3300	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积20607.83平方米，占地4.33亩，2幢，6层，7层，每年生产照明灯具15万件，年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140764	2014-11-21
中山市名柯光电科技有限公司年产15万件照明灯具生产项目	中山市名柯光电科技有限公司	3300	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积20607.83平方米，占地4.33亩，2幢，6层，7层，每年生产照明灯具15万件，年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140764	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
海洲村工业厂房	中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社	250	海洲村	古镇镇	新建	备案	建筑面积2523平方米, 生产民用石英灯, 年生产产量为10万套, 年产值500万元。 生产工艺流程: 订单通知-外购件-外观加工处理-工艺技术安装成品-检测-包装-销售。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140774	2014-11-25
海洲村工业厂房	中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社	250	海洲村	古镇镇	新建	备案	建筑面积2523平方米, 生产民用石英灯, 年生产产量为10万套, 年产值500万元。 生产工艺流程: 订单通知-外购件-外观加工处理-工艺技术安装成品-检测-包装-销售。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140774	2014-11-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
泰富华庭	中山金碧房地产 有限公司	11001.77	关塘村	南朗镇	新建	备案	总建筑面积39551.8m ² ，其中住宅面积25846.02m ² ，商业面积4581.39m ² ，地下室面积8268.87m ² ，公共设施等855.52m ² 。总户数326户，其中单身公寓84户。	260.491	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140761	2014-11-21
泰富华庭	中山金碧房地产 有限公司	11001.77	关塘村	南朗镇	新建	备案	总建筑面积39551.8m ² ，其中住宅面积25846.02m ² ，商业面积4581.39m ² ，地下室面积8268.87m ² ，公共设施等855.52m ² 。总户数326户，其中单身公寓84户。	260.491	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140761	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市永御五金制品有限公司年生产五金制品800万件	中山市永御五金制品有限公司	3000	为民路	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房两栋一层钢结构，总建筑面积3088平方米，用地3088平方米。主要产品：五金制品，年生产五金配件800万件，年产值1亿元。工艺流程：压铸—攻牙—成品。主要设备有压铸机、数控。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140772	2014-11-21
中山市永御五金制品有限公司年生产五金制品800万件	中山市永御五金制品有限公司	3000	为民路	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房两栋一层钢结构，总建筑面积3088平方米，用地3088平方米。主要产品：五金制品，年生产五金配件800万件，年产值1亿元。工艺流程：压铸—攻牙—成品。主要设备有压铸机、数控。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140772	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙河西区中心大道西段(芙蓉大桥至古神公路段)道路工程	中山市板芙镇城市建设投资有限公司	15500	河西新区	板芙镇	新建	备案	板芙河西区中心大道西段(芙蓉大桥至古神公路段)道路工程,是板芙镇的一条重要主干道,道路总长约1.962公里,道路总宽50米(其中机动车道包括中央花基宽36米,两侧人行道各宽7米)。	18.68	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140768	2014-11-21
板芙河西区中心大道西段(芙蓉大桥至古神公路段)道路工程	中山市板芙镇城市建设投资有限公司	15500	河西新区	板芙镇	新建	备案	板芙河西区中心大道西段(芙蓉大桥至古神公路段)道路工程,是板芙镇的一条重要主干道,道路总长约1.962公里,道路总宽50米(其中机动车道包括中央花基宽36米,两侧人行道各宽7米)。	18.68	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140768	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇天利五金厂年加工5万件五金制品生产项目	中山市古镇天利五金厂	1600	横东村	横栏镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积3000平方米，占地4.5亩，1幢，1层，每年加工五金制品5万件，年产值400万元。采购—加工—生产—检验—包装	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140769	2014-11-21
中山市古镇天利五金厂年加工5万件五金制品生产项目	中山市古镇天利五金厂	1600	横东村	横栏镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积3000平方米，占地4.5亩，1幢，1层，每年加工五金制品5万件，年产值400万元。采购—加工—生产—检验—包装	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140769	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇金海利电器厂年加工10万件灯饰电器制品生产项目	中山市古镇金海利电器厂	3500	横东村	横栏镇	新建	备案	综合楼、工业厂房建筑面积16351.02平方米，占地9.19亩，4幢，综合楼8层，厂房A 5层，厂房B、C各1层，每年加工灯饰电器制品10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140763	2014-11-21
中山市古镇金海利电器厂年加工10万件灯饰电器制品生产项目	中山市古镇金海利电器厂	3500	横东村	横栏镇	新建	备案	综合楼、工业厂房建筑面积16351.02平方米，占地9.19亩，4幢，综合楼8层，厂房A 5层，厂房B、C各1层，每年加工灯饰电器制品10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140763	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市烁达灯饰 照明有限公司年 产10万件照明灯 具生产项目	中山市烁达灯饰 照明有限公司	2600	新茂村	横栏镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积15895平方米，占地3.51亩，1幢6层，每年生产照明灯具10万件，年产值900万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140762	2014-11-21
中山市烁达灯饰 照明有限公司年 产10万件照明灯 具生产项目	中山市烁达灯饰 照明有限公司	2600	新茂村	横栏镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积15895平方米，占地3.51亩，1幢6层，每年生产照明灯具10万件，年产值900万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140762	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
雅居乐新城十六期61幢商铺	中山市雅建房地产发展有限公司	1795.93	鸦岗村 “罗江围”、 “金沙路”	三乡镇	新建	备案	雅居乐新城十六期61幢商铺项目，开发1栋商业楼，总建筑面积为14367.45平方米，占地面积159411.3平方米，总投资额为1795.93万元。	117.55	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140771	2014-11-21
雅居乐新城十六期61幢商铺	中山市雅建房地产发展有限公司	1795.93	鸦岗村 “罗江围”、 “金沙路”	三乡镇	新建	备案	雅居乐新城十六期61幢商铺项目，开发1栋商业楼，总建筑面积为14367.45平方米，占地面积159411.3平方米，总投资额为1795.93万元。	117.55	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140771	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市人民医院 配套停车场项目	中山市人民医院	1000	莲兴路 人民医院 康怡特 诊北面	石岐区	新建	备案	占地面积为4194.40平方米，该项目拟为市人民医院综合停车场，建成后缓解市人民医院停车难问题。	17.50	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140770	2014-11-21
中山市人民医院 配套停车场项目	中山市人民医院	1000	莲兴路 人民医院 康怡特 诊北面	石岐区	新建	备案	占地面积为4194.40平方米，该项目拟为市人民医院综合停车场，建成后缓解市人民医院停车难问题。	17.50	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140770	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东易山重工股份有限公司年产650台套道路养护机械设备生产项目	广东易山重工股份有限公司	16000	翠亨新区临海工业园马安岛西二围经三路	火炬开发区	新建	备案	建设工业厂房一栋12314平方米，实验大楼一栋10737平方米；用地面积50亩；年产开槽机、灌缝机、沥青路面热补车、喷补专用车、除雪车、同步碎石封层车等11类产品；产值18000万元；工艺流程：原材料—下料—机加工—焊接—喷涂主要外框部件(外协加工)—整机组装、入库。产品80%以上的加工工序委托外协厂家加工，本项目厂内以组装为主。	173.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140767	2014-11-21
广东易山重工股份有限公司年产650台套道路养护机械设备生产项目	广东易山重工股份有限公司	16000	翠亨新区临海工业园马安岛西二围经三路	火炬开发区	新建	备案	建设工业厂房一栋12314平方米，实验大楼一栋10737平方米；用地面积50亩；年产开槽机、灌缝机、沥青路面热补车、喷补专用车、除雪车、同步碎石封层车等11类产品；产值18000万元；工艺流程：原材料—下料—机加工—焊接—喷涂主要外框部件(外协加工)—整机组装、入库。产品80%以上的加工工序委托外协厂家加工，本项目厂内以组装为主。	173.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140767	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇明就 灯饰厂年产1万 套灯具生产项目	中山市古镇明就 灯饰厂	470	曹三村 东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房，总建筑面积3661平方米，一幢6层，年生产照明灯具1万套，产值1000万元。工业流程：采购—装配—包装—销售。	18.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140784	2014-11-28
中山市古镇明就 灯饰厂年产1万 套灯具生产项目	中山市古镇明就 灯饰厂	470	曹三村 东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房，总建筑面积3661平方米，一幢6层，年生产照明灯具1万套，产值1000万元。工业流程：采购—装配—包装—销售。	18.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140784	2014-11-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东升镇兆龙社区 兆龙小学桥改造工程	中山市东升镇住 房和城乡建设局	165	兆龙社 区	东升镇	改建	审批	桥梁改造工程,长 12.84米,宽11.8米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140766	2014-11-21
东升镇兆龙社区 兆龙小学桥改造工程	中山市东升镇住 房和城乡建设局	165	兆龙社 区	东升镇	改建	审批	桥梁改造工程,长 12.84米,宽11.8米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140766	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市艺枫灯饰有限公司年加工15万件照明灯具生产项目	中山市艺枫灯饰有限公司	3100	新茂村	横栏镇	新建	备案	综合楼、工业厂房建筑面积18150平方米，占地4.24亩，综合楼7层，厂房6层，每年加工照明灯具15万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	44.244	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140755	2014-11-20
中山市艺枫灯饰有限公司年加工15万件照明灯具生产项目	中山市艺枫灯饰有限公司	3100	新茂村	横栏镇	新建	备案	综合楼、工业厂房建筑面积18150平方米，占地4.24亩，综合楼7层，厂房6层，每年加工照明灯具15万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	44.244	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140755	2014-11-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东飞胜电子有限公司综合楼	广东飞胜电子有限公司	62	新华路3号	三角镇	新建	备案	项目总建筑面积685.38平方米，其中地上办公室面积497.91平方米，地下储物室及停车库共187.47平方米。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140765	2014-11-21
广东飞胜电子有限公司综合楼	广东飞胜电子有限公司	62	新华路3号	三角镇	新建	备案	项目总建筑面积685.38平方米，其中地上办公室面积497.91平方米，地下储物室及停车库共187.47平方米。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140765	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
盛丰F4号商业楼	中山市小榄镇盛 丰股份合作经济 联合社	480	盛丰社 区横围 村	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用土地面积3192.6平方米，建筑面积为4000平方米，建成后约26间商铺。	33.244	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140756	2014-11-20
盛丰F4号商业楼	中山市小榄镇盛 丰股份合作经济 联合社	480	盛丰社 区横围 村	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用土地面积3192.6平方米，建筑面积为4000平方米，建成后约26间商铺。	33.244	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140756	2014-11-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东江龙船艇科技股份有限公司船艇研发设计中心建设项目	广东江龙船艇科技股份有限公司	3000	桂竹路1号江龙船艇科技园	神湾镇	新建	备案	建筑面积4720平方米，为公司研发大楼，包括研发部、生产设计部、工艺部、实验室及计算机管理中心等，负责公司各类高性能船艇的研发设计。 占地面积：790.0 平方米	7.41685	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140760	2014-11-21
广东江龙船艇科技股份有限公司船艇研发设计中心建设项目	广东江龙船艇科技股份有限公司	3000	桂竹路1号江龙船艇科技园	神湾镇	新建	备案	建筑面积4720平方米，为公司研发大楼，包括研发部、生产设计部、工艺部、实验室及计算机管理中心等，负责公司各类高性能船艇的研发设计。 占地面积：790.0 平方米	7.41685	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140760	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市雅丽涂料有限公司涂料制造厂房扩建项目	中山市雅丽涂料有限公司	600	横档村化工工业园	黄圃镇	扩建	备案	建设工业厂房A一幢1层, 建筑面积910平方米, 厂房B一幢1层, 建筑面积2090平方米, 年生产涂料2500吨, 年产值4000万元。工艺流程: 将各种原材料按配方混合好后, 砂磨到规定细度, 再将各种砂磨浆调成需求颜色, 性能检测合格后, 打包出厂。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140748	2014-11-17
中山市雅丽涂料有限公司涂料制造厂房扩建项目	中山市雅丽涂料有限公司	600	横档村化工工业园	黄圃镇	扩建	备案	建设工业厂房A一幢1层, 建筑面积910平方米, 厂房B一幢1层, 建筑面积2090平方米, 年生产涂料2500吨, 年产值4000万元。工艺流程: 将各种原材料按配方混合好后, 砂磨到规定细度, 再将各种砂磨浆调成需求颜色, 性能检测合格后, 打包出厂。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140748	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
黄圃镇瑶祥五金厂生产销售微波炉、电焗炉100万套项目	中山市黄圃镇瑶祥五金厂	3000	马安村	黄圃镇	新建	备案	厂房A一幢4层，建筑面积3280平方米；厂房B一幢5层，建筑面积1244.5平方米；厂房C一幢4层，建筑面积5162平方米。3间厂房年生产销售微波炉、电焗炉合计100万套，年产值共9500万元。工艺流程：外壳板金属件自行冲压成型，然后外发包喷涂，电子配件外购，后经总生产线组装成为成品。	159.77	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140759	2014-11-21
黄圃镇瑶祥五金厂生产销售微波炉、电焗炉100万套项目	中山市黄圃镇瑶祥五金厂	3000	马安村	黄圃镇	新建	备案	厂房A一幢4层，建筑面积3280平方米；厂房B一幢5层，建筑面积1244.5平方米；厂房C一幢4层，建筑面积5162平方米。3间厂房年生产销售微波炉、电焗炉合计100万套，年产值共9500万元。工艺流程：外壳板金属件自行冲压成型，然后外发包喷涂，电子配件外购，后经总生产线组装成为成品。	159.77	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140759	2014-11-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
星海善良肿瘤中心	中山市陈星海医院	1400	竹源公路18号	小榄镇	新建	备案	项目建筑面积2000平方米，占地面积400平方米，共5层，其中1F、2F：直线加速器用房、3F：核医学科、4F：ECT治疗中心、5F：核废物衰变室。	17.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140745	2014-11-13
星海善良肿瘤中心	中山市陈星海医院	1400	竹源公路18号	小榄镇	新建	备案	项目建筑面积2000平方米，占地面积400平方米，共5层，其中1F、2F：直线加速器用房、3F：核医学科、4F：ECT治疗中心、5F：核废物衰变室。	17.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140745	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
绩东二社区原泰丰一厂房	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	2100	绩东二社区宝安一路	小榄镇	新建	备案	项目占地面积5931.6平方米, 建筑面积为19261平方米, 建设成6层的工业楼厂房。	158.767	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140746	2014-11-13
绩东二社区原泰丰一厂房	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	2100	绩东二社区宝安一路	小榄镇	新建	备案	项目占地面积5931.6平方米, 建筑面积为19261平方米, 建设成6层的工业楼厂房。	158.767	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140746	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市永佑机械 设备有限公司五金 配件年加工 100万件	中山市永佑机械 设备有限公司	2221	永二村 一队	坦洲镇	新建	备案	厂房c一栋五层，建筑面积 为12043.5平方米，基底面 积为2106.8平方米。产品： 五金配件，年产量：100万 件。加工年产值5000万元， 生产流程：原料——铣床 ——车床——锯床——成品	38.584	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140750	2014-11-17
中山市永佑机械 设备有限公司五金 配件年加工 100万件	中山市永佑机械 设备有限公司	2221	永二村 一队	坦洲镇	新建	备案	厂房c一栋五层，建筑面积 为12043.5平方米，基底面 积为2106.8平方米。产品： 五金配件，年产量：100万 件。加工年产值5000万元， 生产流程：原料——铣床 ——车床——锯床——成品	38.584	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140750	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
九洲基股份合作经济联社环镇西路78号商业楼	中山市小榄镇九洲基股份合作经济联社	800	环镇西路78号	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用土地面积3792.1平方米，建筑面积为5665.9平方米，建成后约50间商铺。	47.78	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140743	2014-11-13
九洲基股份合作经济联社环镇西路78号商业楼	中山市小榄镇九洲基股份合作经济联社	800	环镇西路78号	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用土地面积3792.1平方米，建筑面积为5665.9平方米，建成后约50间商铺。	47.78	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140743	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇向日葵五金灯饰厂年加工30万件照明灯具生产项目	中山市古镇向日葵五金灯饰厂	4900	贴边村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、宿舍建筑面积29119平方米，占地5.63亩，宿舍1幢7层，厂房一、二各1幢各7层，厂房三1幢6层，每年加工照明灯具30万件，年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	71.282	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140728	2014-11-12
中山市古镇向日葵五金灯饰厂年加工30万件照明灯具生产项目	中山市古镇向日葵五金灯饰厂	4900	贴边村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、宿舍建筑面积29119平方米，占地5.63亩，宿舍1幢7层，厂房一、二各1幢各7层，厂房三1幢6层，每年加工照明灯具30万件，年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	71.282	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140728	2014-11-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇爱群五金厂年加工10万件五金配件生产项目	中山市横栏镇爱群五金厂	3700	茂辉工业 区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积22504平方米，占地4亩，2幢各6层，每年加工五金配件10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	54.076	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140729	2014-11-12
中山市横栏镇爱群五金厂年加工10万件五金配件生产项目	中山市横栏镇爱群五金厂	3700	茂辉工业 区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积22504平方米，占地4亩，2幢各6层，每年加工五金配件10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	54.076	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140729	2014-11-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇科宏塑料型材厂年产10万件灯饰配件生产项目	中山市横栏镇科宏塑料型材厂	3900	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积23654平方米，占地5.86亩，宿舍1幢6层，每年生产灯饰配件10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	56.534	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140730	2014-11-12
中山市横栏镇科宏塑料型材厂年产10万件灯饰配件生产项目	中山市横栏镇科宏塑料型材厂	3900	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积23654平方米，占地5.86亩，宿舍1幢6层，每年生产灯饰配件10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	56.534	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140730	2014-11-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东区天华绳带厂年生产织带、通绳1200吨生产项目	中山市东区天华绳带厂	1300	起湾路“起湾沙”	东区	新建	备案	本项目兴建工业厂房一幢，建筑面积：4935.5平方米。产品生产项目：织带、通绳。生产工序：采购棉纱、化纤—上机拉纱—上编织机织成织带或通绳—包装—销售。年预计生产织带，通绳1200吨，总值：700万元。	7.6654	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140751	2014-11-17
中山市东区天华绳带厂年生产织带、通绳1200吨生产项目	中山市东区天华绳带厂	1300	起湾路“起湾沙”	东区	新建	备案	本项目兴建工业厂房一幢，建筑面积：4935.5平方米。产品生产项目：织带、通绳。生产工序：采购棉纱、化纤—上机拉纱—上编织机织成织带或通绳—包装—销售。年预计生产织带，通绳1200吨，总值：700万元。	7.6654	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140751	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
雅居乐新城十三期C区	中山市雅建房地 产发展有限公司	3828	平东村 ”河东 “、鸦 岗村” 金沙路 “	三乡镇	新建	备案	雅居乐新城十三期C区段， 用地面积为13476.9平方 米，西南面为34米规划路， 东北面为人工湖，是集住宅 、车库功能于一体的住宅小 区。项目总用地13476.9平 方米，总建筑面积为 30623.69平方米，其中住宅 面积为26715平方米，车库 面积3337.13平方米，其他 面积571.56平方米，总户数 266户。该区地1、2栋层数 为34层住宅及地下车库组成 。	212.433	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140749	2014-11-17
雅居乐新城十三期C区	中山市雅建房地 产发展有限公司	3828	平东村 ”河东 “、鸦 岗村” 金沙路 “	三乡镇	新建	备案	雅居乐新城十三期C区段， 用地面积为13476.9平方 米，西南面为34米规划路， 东北面为人工湖，是集住宅 、车库功能于一体的住宅小 区。项目总用地13476.9平 方米，总建筑面积为 30623.69平方米，其中住宅 面积为26715平方米，车库 面积3337.13平方米，其他 面积571.56平方米，总户数 266户。该区地1、2栋层数 为34层住宅及地下车库组成 。	212.433	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140749	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇伍 捌零汽车保养服 务中心	中山市三乡镇伍 捌零汽车保养服 务中心	81.6	茅湾村	三乡镇	新建	备案	总建筑面积：815.46平方 米，产品名称：汽车维修， 设计生产能力：年维修3600 台汽车	3.95	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140735	2014-11-13
中山市三乡镇伍 捌零汽车保养服 务中心	中山市三乡镇伍 捌零汽车保养服 务中心	81.6	茅湾村	三乡镇	新建	备案	总建筑面积：815.46平方 米，产品名称：汽车维修， 设计生产能力：年维修3600 台汽车	3.95	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140735	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
厂房、宿舍楼	中山市三乡镇乌石村第十四队经济合作社	365	镇乌石村”平埔“	三乡镇	新建	备案	该项目建设用地面积为6033平方米,建设总面积2433.09平方米,其中厂房一幢二层,建筑面积1975.7平方米,员工宿舍一幢三层、建筑面积457.39平方米.	5.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140744	2014-11-13
厂房、宿舍楼	中山市三乡镇乌石村第十四队经济合作社	365	镇乌石村”平埔“	三乡镇	新建	备案	该项目建设用地面积为6033平方米,建设总面积2433.09平方米,其中厂房一幢二层,建筑面积1975.7平方米,员工宿舍一幢三层、建筑面积457.39平方米.	5.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140744	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市大涌镇明古旺家具加工厂年产家具6.5万件生产性项目	中山市大涌镇明古旺家具加工厂	3088	南文村高髻露	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：12350.68平方米，共一幢6层，占地面积：3亩。年产家具6.5万件，产值3250万元。 工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	43.015	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140777	2014-11-25
中山市大涌镇明古旺家具加工厂年产家具6.5万件生产性项目	中山市大涌镇明古旺家具加工厂	3088	南文村高髻露	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：12350.68平方米，共一幢6层，占地面积：3亩。年产家具6.5万件，产值3250万元。 工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	43.015	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140777	2014-11-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东风镇永乐路改造工程	中山市东风镇工程项目管理中心	680	永乐路	东风镇	改建	审批	东风镇永乐路道路改造内容主要有混凝土路面升级为沥青砼路面，人行道铺装改造为水泥砼面层，完善沿线排水管网以及路灯安装。道路宽10~14米，总长616.29米，用地面积约8990平方米。	1.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140737	2014-11-13
东风镇永乐路改造工程	中山市东风镇工程项目管理中心	680	永乐路	东风镇	改建	审批	东风镇永乐路道路改造内容主要有混凝土路面升级为沥青砼路面，人行道铺装改造为水泥砼面层，完善沿线排水管网以及路灯安装。道路宽10~14米，总长616.29米，用地面积约8990平方米。	1.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140737	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东升镇深涌塑料加工厂年生产塑料制件20吨项目	中山市东升镇深涌塑料加工厂	700	中山市东升镇顺畅路25号之一	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房，一幢六层，年生产塑料制件20吨，年产值500万元。主要流程原材料（难燃PC板材）-冲压-加工-成品。主要设备：冲床，剪板机，钻孔机。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140736	2014-11-13
中山市东升镇深涌塑料加工厂年生产塑料制件20吨项目	中山市东升镇深涌塑料加工厂	700	中山市东升镇顺畅路25号之一	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房，一幢六层，年生产塑料制件20吨，年产值500万元。主要流程原材料（难燃PC板材）-冲压-加工-成品。主要设备：冲床，剪板机，钻孔机。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140736	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅	中山市东区三溪 股份合作经济联 合社	200	三溪路 16号	东区	新建	备案	建设一栋两层半，占地 1147.3平方米，建筑面积为 1500平方米的住宅楼。	2.1976	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140752	2014-11-17
住宅	中山市东区三溪 股份合作经济联 合社	200	三溪路 16号	东区	新建	备案	建设一栋两层半，占地 1147.3平方米，建筑面积为 1500平方米的住宅楼。	2.1976	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140752	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
赢天阁商住小区	中山市科特房地 产投资有限公司	6600	罗松村	阜沙镇	新建	核准	建设商住楼1栋，建筑面积 29189.47平方米。其中，商 铺19个，建筑面积3739.90 平方米；住户192户。	363.847	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140747	2014-11-17
赢天阁商住小区	中山市科特房地 产投资有限公司	6600	罗松村	阜沙镇	新建	核准	建设商住楼1栋，建筑面积 29189.47平方米。其中，商 铺19个，建筑面积3739.90 平方米；住户192户。	363.847	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140747	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市拓能化工有限公司年产油墨、涂料、树脂6500吨生产项目	中山市拓能化工有限公司	3800	上南村	阜沙镇	新建	备案	甲类车间建筑面积7694m ² ，甲类仓库1440m ² ，工业配套设施（综合楼）1695m ² 。生产工艺流程：投料→研磨→分散→送检→过滤→包装。年产油墨、涂料及树脂，预计年产量6500吨；预计年产值13000万元。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140732	2014-11-13
中山市拓能化工有限公司年产油墨、涂料、树脂6500吨生产项目	中山市拓能化工有限公司	3800	上南村	阜沙镇	新建	备案	甲类车间建筑面积7694m ² ，甲类仓库1440m ² ，工业配套设施（综合楼）1695m ² 。生产工艺流程：投料→研磨→分散→送检→过滤→包装。年产油墨、涂料及树脂，预计年产量6500吨；预计年产值13000万元。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140732	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商住楼	彭晓光、彭晓明 、彭晓东	510	乐群村 隆兴路	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共一栋4层，总建 筑面积为2959平方米。其中 商铺面积600平方米，25家 住户。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140739	2014-11-13
商住楼	彭晓光、彭晓明 、彭晓东	510	乐群村 隆兴路	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共一栋4层，总建 筑面积为2959平方米。其中 商铺面积600平方米，25家 住户。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140739	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商住楼	余乃光	6807.35	岚霞村	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共一栋6层，总建筑面积为6807.35平方米。其中商铺面积753.89平方米，住宅面积4272.06平方米，车库面积1781.4平方米。80家住户。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140738	2014-11-13
商住楼	余乃光	6807.35	岚霞村	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共一栋6层，总建筑面积为6807.35平方米。其中商铺面积753.89平方米，住宅面积4272.06平方米，车库面积1781.4平方米。80家住户。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140738	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
黄圃镇文明社区 住宅楼项目	中山市黄圃镇文 明社区第十股份 合作经济社	1405.9	文明社 区	黄圃镇	新建	备案	建设住宅楼共一幢3层，用 作租借做民办幼儿园，建筑 面积14059平方米，占地面 积5623.6平方米。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140727	2014-11-12
黄圃镇文明社区 住宅楼项目	中山市黄圃镇文 明社区第十股份 合作经济社	1405.9	文明社 区	黄圃镇	新建	备案	建设住宅楼共一幢3层，用 作租借做民办幼儿园，建筑 面积14059平方米，占地面 积5623.6平方米。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140727	2014-11-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇凯高灯饰厂年产5万件照明灯饰生产项目	中山市古镇凯高灯饰厂	390	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积1894平方米，占地0.82亩，1幢3层，每年生产照明灯具5万件，年产值400万元。采购—加工—生产—检验—包装	4.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140733	2014-11-13
中山市古镇凯高灯饰厂年产5万件照明灯饰生产项目	中山市古镇凯高灯饰厂	390	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积1894平方米，占地0.82亩，1幢3层，每年生产照明灯具5万件，年产值400万元。采购—加工—生产—检验—包装	4.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140733	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商住楼	刘晓东、陈振雄 、张连升	2620	申明亭 村	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共一栋9层，总建 筑面积为19694.07平方米。 其中一、二层商铺面积共 5000平方米，140家住户。	33.8102	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140775	2014-11-25
商住楼	刘晓东、陈振雄 、张连升	2620	申明亭 村	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共一栋9层，总建 筑面积为19694.07平方米。 其中一、二层商铺面积共 5000平方米，140家住户。	33.8102	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140775	2014-11-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商住楼	朱凤仪、林雅尊	2950	濠涌村	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共二栋分别为5层、6层，总建筑面积为23980平方米，其中商铺面积6327平方米，商铺18个，200家住户。	50.017	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140776	2014-11-25
商住楼	朱凤仪、林雅尊	2950	濠涌村	沙溪镇	新建	核准	该商住楼共二栋分别为5层、6层，总建筑面积为23980平方米，其中商铺面积6327平方米，商铺18个，200家住户。	50.017	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140776	2014-11-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
云汉商业大楼	中山市沙溪镇云 汉村股份合作经 济联合社	2950	云汉村	沙溪镇	新建	核准	项目用地面积为10240.3平方米，基底面积为4855.05平方米，建筑规模为18599.24平方米（一共1栋9层，建设内容为商业面积17675.01平方米，其它面积924.23平方米）。	73.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140740	2014-11-13
云汉商业大楼	中山市沙溪镇云 汉村股份合作经 济联合社	2950	云汉村	沙溪镇	新建	核准	项目用地面积为10240.3平方米，基底面积为4855.05平方米，建筑规模为18599.24平方米（一共1栋9层，建设内容为商业面积17675.01平方米，其它面积924.23平方米）。	73.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140740	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市黄圃镇文明社区商业楼项目	中山市金百利实业投资有限公司	3000	兴圃大道西47号	黄圃镇	新建	备案	建设商业楼共一幢五层，建筑面积10000平方米，占地面积3000平方米，内有100间出租商铺。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140731	2014-11-12
中山市黄圃镇文明社区商业楼项目	中山市金百利实业投资有限公司	3000	兴圃大道西47号	黄圃镇	新建	备案	建设商业楼共一幢五层，建筑面积10000平方米，占地面积3000平方米，内有100间出租商铺。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140731	2014-11-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社5号厂房	中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社	2450	竹源创业路	小榄镇	新建	备案	建工业厂房1幢，总建筑面积16169m ² ，框架结构，地上六层。	51.618	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140725	2014-11-12
中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社5号厂房	中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社	2450	竹源创业路	小榄镇	新建	备案	建工业厂房1幢，总建筑面积16169m ² ，框架结构，地上六层。	51.618	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140725	2014-11-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
远洋城A12区幼儿园项目	远洋地产(中山)开发有限公司	432万美元	中山市 东区兴 文路	东区	新建	核准	本项目为远洋城配套幼儿园项目,建设地点位于东区兴文路远洋城A12区内,本项目建筑面积3450m2,为3层建筑,高度13.5m。幼儿园办班规模为9个班,每班30人。幼儿园主要功能室包括寝室和活动室、沐浴及卫生间、辅助教室、卫生医疗室、音乐室、教师办公用房、厨房、变配电房等。	12.72	本项目建筑节能设计采用《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005等节能设计标准;暖通设计采用《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003等节能设计标准;电气设计采用《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等;给排水设计采用《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009等;终端用能产品采用《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2003等能效标准。项目按照国家有关节能设计标准采取多项节能措施,可满足建筑节能标准要求。项目能源利	JN20140754	2014-11-17
远洋城A12区幼儿园项目	远洋地产(中山)开发有限公司	432万美元	中山市 东区兴 文路	东区	新建	核准	本项目为远洋城配套幼儿园项目,建设地点位于东区兴文路远洋城A12区内,本项目建筑面积3450m2,为3层建筑,高度13.5m。幼儿园办班规模为9个班,每班30人。幼儿园主要功能室包括寝室和活动室、沐浴及卫生间、辅助教室、卫生医疗室、音乐室、教师办公用房、厨房、变配电房等。	12.72	本项目建筑节能设计采用《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005等节能设计标准;暖通设计采用《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003等节能设计标准;电气设计采用《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等;给排水设计采用《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009等;终端用能产品采用《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2003等能效标准。项目按照国家有关节能设计标准采取多项节能措施,可满足建筑节能标准要求。项目能源利	JN20140754	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
远洋城A17区小 区公建配套项目	远洋地产(中 山)开发有限公 司	131.37万 美元	中山市 东区博 爱路南 侧	东区	新建	核准	本项目为远洋城公建配套项目,建设地点位于中山市东区博爱路南侧,建设内容为综合楼1栋,总建筑面积3405.9m2,占地面积为945平方米,建筑高度14.5米,建筑层数4层。综合楼内包含公安派出所、社区卫生服务站、居委会、老人活动中心、文化活动站、社区活动中心等功能的公建配套物业。	25.33	本项目建筑节能设计采用《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005等节能设计标准;暖通设计采用《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003等节能设计标准;电气设计采用《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等;给排水设计采用《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009等;终端用能产品采用《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2003等能效标准。项目按照国家有关节能设计标准采取多项节能措施,可满足建筑节能标准要求。项目能源利	JN20140753	2014-11-17
远洋城A17区小 区公建配套项目	远洋地产(中 山)开发有限公 司	131.37万 美元	中山市 东区博 爱路南 侧	东区	新建	核准	本项目为远洋城公建配套项目,建设地点位于中山市东区博爱路南侧,建设内容为综合楼1栋,总建筑面积3405.9m2,占地面积为945平方米,建筑高度14.5米,建筑层数4层。综合楼内包含公安派出所、社区卫生服务站、居委会、老人活动中心、文化活动站、社区活动中心等功能的公建配套物业。	25.33	本项目建筑节能设计采用《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005等节能设计标准;暖通设计采用《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003等节能设计标准;电气设计采用《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等;给排水设计采用《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009等;终端用能产品采用《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2003等能效标准。项目按照国家有关节能设计标准采取多项节能措施,可满足建筑节能标准要求。项目能源利	JN20140753	2014-11-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇三沙村建设分散型生活污水处理设施(一期)	中山市横栏镇永兴污水处理有限公司	208.31	三沙村高冲河排灌站侧	横栏镇	新建	备案	在三沙村高冲河排灌站边建设一个处理规模为500吨/日的生活污水处理设施,采用组合污水处理装置。	4.49	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140741	2014-11-13
横栏镇三沙村建设分散型生活污水处理设施(一期)	中山市横栏镇永兴污水处理有限公司	208.31	三沙村高冲河排灌站侧	横栏镇	新建	备案	在三沙村高冲河排灌站边建设一个处理规模为500吨/日的生活污水处理设施,采用组合污水处理装置。	4.49	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140741	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇利锋五金电器厂(普通合伙)厂房年产60吨五金制品生产项目	中山市小榄镇利锋五金电器厂(普通合伙)	1500	绩东一永成村	小榄镇	新建	备案	建工业厂房一幢，地下一层，地上6层，占地面积2346.4平方米，建筑面积13450平方米。主要生产五金制品。年产量：生产五金制品60吨。年产值：大约1000万人民币。生产工艺流程：采购、冲压、拉线、成品。	135.19	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140726	2014-11-12
中山市小榄镇利锋五金电器厂(普通合伙)厂房年产60吨五金制品生产项目	中山市小榄镇利锋五金电器厂(普通合伙)	1500	绩东一永成村	小榄镇	新建	备案	建工业厂房一幢，地下一层，地上6层，占地面积2346.4平方米，建筑面积13450平方米。主要生产五金制品。年产量：生产五金制品60吨。年产值：大约1000万人民币。生产工艺流程：采购、冲压、拉线、成品。	135.19	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140726	2014-11-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山三诚精密有 限公司年生产 420吨塑胶制品	中山三诚精密有 限公司	300	龙塘二 路10号	坦洲镇	新建	备案	工业厂房一栋，建筑面积 3511.17平方米。主要产 品：塑胶制品；年产量420 吨塑胶制品；年产值7000万 元；生产流程：原料——注 塑——成品。	205.155	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140719	2014-11-10
中山三诚精密有 限公司年生产 420吨塑胶制品	中山三诚精密有 限公司	300	龙塘二 路10号	坦洲镇	新建	备案	工业厂房一栋，建筑面积 3511.17平方米。主要产 品：塑胶制品；年产量420 吨塑胶制品；年产值7000万 元；生产流程：原料——注 塑——成品。	205.155	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140719	2014-11-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
停车场改造	中山市公安局小 榄分局	135	升平中 路8号之 二	小榄镇	改建	审批	停车场改造共448平方米， 新做墙体、内部装修、消防 设施和电气设备等工程项目 。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140722	2014-11-10
停车场改造	中山市公安局小 榄分局	135	升平中 路8号之 二	小榄镇	改建	审批	停车场改造共448平方米， 新做墙体、内部装修、消防 设施和电气设备等工程项目 。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140722	2014-11-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇电子商务产业园室内装修工程	中山市古镇镇生产力促进中心	200	中兴大道侧	古镇镇	新建	备案	本电子商务产业园区位于灯饰大厦B栋内，位于14-16层，建筑面积3165平方米，占地面积1055平方米，本园区汇聚古镇有实力的电商企业，园区为进驻企业提供基本的装修和办公场地。	28.39	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140721	2014-11-10
古镇镇电子商务产业园室内装修工程	中山市古镇镇生产力促进中心	200	中兴大道侧	古镇镇	新建	备案	本电子商务产业园区位于灯饰大厦B栋内，位于14-16层，建筑面积3165平方米，占地面积1055平方米，本园区汇聚古镇有实力的电商企业，园区为进驻企业提供基本的装修和办公场地。	28.39	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140721	2014-11-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东皮阿诺科学 艺术家居股份有 限公司直营营销 网络扩建项目	广东皮阿诺科学 艺术家居股份有 限公司	6225.08	上南村	阜沙镇	扩建	备案	计划在原规模上全国新建店 29家，其中直营旗舰店7家 (单店面积500m²)和直营 单店22家(单店面积 300m²)，并在中山市设立 100m²办公区用于统筹管理。 从而提高公司产品的市场 占有率，加大市场辐射的深 度和广度。	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140723	2014-11-10
广东皮阿诺科学 艺术家居股份有 限公司直营营销 网络扩建项目	广东皮阿诺科学 艺术家居股份有 限公司	6225.08	上南村	阜沙镇	扩建	备案	计划在原规模上全国新建店 29家，其中直营旗舰店7家 (单店面积500m²)和直营 单店22家(单店面积 300m²)，并在中山市设立 100m²办公区用于统筹管理。 从而提高公司产品的市场 占有率，加大市场辐射的深 度和广度。	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140723	2014-11-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇镇建设开发总公司改造工程	中山市古镇镇建设开发总公司	400	七坊村	古镇镇	改建	备案	本工程占地面积为1360平方米，建筑面积2850平方米，共六层。拟对楼体内外进行维修、改造。新增、设立多个功能厅室，以维持公司每日24小时营业。	14.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140720	2014-11-10
中山市古镇镇建设开发总公司改造工程	中山市古镇镇建设开发总公司	400	七坊村	古镇镇	改建	备案	本工程占地面积为1360平方米，建筑面积2850平方米，共六层。拟对楼体内外进行维修、改造。新增、设立多个功能厅室，以维持公司每日24小时营业。	14.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140720	2014-11-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
电子游戏线上线 下整合游戏平台	中云通科技股份 有限公司	17000	沙港中 路29号 四楼	港口镇	新建	备案	租用办公场所建筑面积3000 平方米, 1栋1层, 占地面积 3000平方米, 将传统电子游 戏机和网络游戏进行整合, 利用互联网进行连接, 达到 电子游戏的多种载体互动娱 乐, 服务器100台。	14. 748	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分) JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140708	2014-11-06
电子游戏线上线 下整合游戏平台	中云通科技股份 有限公司	17000	沙港中 路29号 四楼	港口镇	新建	备案	租用办公场所建筑面积3000 平方米, 1栋1层, 占地面积 3000平方米, 将传统电子游 戏机和网络游戏进行整合, 利用互联网进行连接, 达到 电子游戏的多种载体互动娱 乐, 服务器100台。	14. 748	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分) JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140708	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
(游戏卖)虚拟 物品担保交易电 子商务平台	中云通科技股份 有限公司	4900	沙港中 路29号 四楼	港口镇	新建	备案	租用办公场所建筑面积3000 平方米,1栋1层,占地面积 3000平方米,该项目可实现 大型网络游戏中的虚拟游戏 货币以及游戏装备在本平台 上进行实现联网担保交易, 服务器22台。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140717	2014-11-06
(游戏卖)虚拟 物品担保交易电 子商务平台	中云通科技股份 有限公司	4900	沙港中 路29号 四楼	港口镇	新建	备案	租用办公场所建筑面积3000 平方米,1栋1层,占地面积 3000平方米,该项目可实现 大型网络游戏中的虚拟游戏 货币以及游戏装备在本平台 上进行实现联网担保交易, 服务器22台。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140717	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市庆乙金属制品有限公司年产2000万件螺母生产项目	中山市庆乙金属制品有限公司	200	外沙村	神湾镇	扩建	备案	工业厂房3栋, 1-2层, 总建筑面积: 2509.41m², 用地面积: 30587.06m², 框架结构, 本企业生产2000万件螺母产品加工项目, 年生产产品2000万件, 年产值600万元, 主要生产工序: 业务订单-原材料采购-车间加工挫牙-产品清理-产品自检-产品支付。	3.8066	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140709	2014-11-06
中山市庆乙金属制品有限公司年产2000万件螺母生产项目	中山市庆乙金属制品有限公司	200	外沙村	神湾镇	扩建	备案	工业厂房3栋, 1-2层, 总建筑面积: 2509.41m², 用地面积: 30587.06m², 框架结构, 本企业生产2000万件螺母产品加工项目, 年生产产品2000万件, 年产值600万元, 主要生产工序: 业务订单-原材料采购-车间加工挫牙-产品清理-产品自检-产品支付。	3.8066	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140709	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
华尔顿厨电科技有限公司年产2万台家用电器项目	中山市华尔顿厨电科技有限公司	600	大岑工业区	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积3677.52平方米，年生产电热水器2万台，年产值约1500万元。工艺流程：冲压外壳→抛光→组装配件→测试→包装→成品。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140711	2014-11-06
华尔顿厨电科技有限公司年产2万台家用电器项目	中山市华尔顿厨电科技有限公司	600	大岑工业区	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积3677.52平方米，年生产电热水器2万台，年产值约1500万元。工艺流程：冲压外壳→抛光→组装配件→测试→包装→成品。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140711	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五桂山南桥片区 支管到户工程	中山市人民政府 五桂山办事处	997.23	南桥村	五桂山 镇	新建	审批	本工程为五桂山南桥片区支管到户工程，DPPE双壁波纹管D200:2500米；DPPE双壁波纹管D300:4460米，管长共6960米；塑料检查井Φ630:221座，小方形混凝土户线检查井:140座。	0.02458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140710	2014-11-06
五桂山南桥片区 支管到户工程	中山市人民政府 五桂山办事处	997.23	南桥村	五桂山 镇	新建	审批	本工程为五桂山南桥片区支管到户工程，DPPE双壁波纹管D200:2500米；DPPE双壁波纹管D300:4460米，管长共6960米；塑料检查井Φ630:221座，小方形混凝土户线检查井:140座。	0.02458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140710	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇千斯照明电器厂年产照明灯具3万台项目	中山市古镇千斯照明电器厂	300	海洲	古镇镇	新建	备案	拟建一幢工业厂房，建筑面积2640平方米，年生产照明灯具3万套。年产值300万元，生产工艺：采购-装配-包装-销售。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140715	2014-11-06
中山市古镇千斯照明电器厂年产照明灯具3万台项目	中山市古镇千斯照明电器厂	300	海洲	古镇镇	新建	备案	拟建一幢工业厂房，建筑面积2640平方米，年生产照明灯具3万套。年产值300万元，生产工艺：采购-装配-包装-销售。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140715	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
年产水性涂料及 专用化工产品 1500吨生产项目	中山市锦颖化工 实业有限公司	300	沙仔村	民众镇	新建	备案	租用厂房及办公楼共3200平方米，其中甲类生产车间500平方米，丙类生产车间2500平方米，办公室200平方米；年产水性涂料及专用化工产品1500吨，年产值3800万元。水性涂料工艺流程：氧化锌、焦磷酸钠、β-萘磺酸甲醛缩合物、部分水→研磨→混合（其余物料）→过滤→成品。	18.96	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140714	2014-11-06
年产水性涂料及 专用化工产品 1500吨生产项目	中山市锦颖化工 实业有限公司	300	沙仔村	民众镇	新建	备案	租用厂房及办公楼共3200平方米，其中甲类生产车间500平方米，丙类生产车间2500平方米，办公室200平方米；年产水性涂料及专用化工产品1500吨，年产值3800万元。水性涂料工艺流程：氧化锌、焦磷酸钠、β-萘磺酸甲醛缩合物、部分水→研磨→混合（其余物料）→过滤→成品。	18.96	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140714	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山火炬高技术 产业开发区中心 幼儿园配套工程	中山市火炬开 发区建设发展有 限公司	335	张家边 村、张 家边二 村	火炬开 发区	新建	备案	该幼儿园主体工程已完工， 现准备施工的是幼儿园外部 相应配套工程，其中包含道 路、围墙、门卫室、室外园 建、绿化、水电配套工程。	60.753	本项目建筑设计采用《夏热冬暖地 区居住建筑节能设计标准》JGJ75- 2012，采用了太阳能水系统与回收 空洞余热系统技术，采用20W-E中 空玻璃幕墙和外窗《建筑照明设计 标准》BG50034-2004采用高效节能 灯具。	JN20140734	2014-11-13
中山火炬高技术 产业开发区中心 幼儿园配套工程	中山市火炬开 发区建设发展有 限公司	335	张家边 村、张 家边二 村	火炬开 发区	新建	备案	该幼儿园主体工程已完工， 现准备施工的是幼儿园外部 相应配套工程，其中包含道 路、围墙、门卫室、室外园 建、绿化、水电配套工程。	60.753	本项目建筑设计采用《夏热冬暖地 区居住建筑节能设计标准》JGJ75- 2012，采用了太阳能水系统与回收 空洞余热系统技术，采用20W-E中 空玻璃幕墙和外窗《建筑照明设计 标准》BG50034-2004采用高效节能 灯具。	JN20140734	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
酒类零售与批发	中山市泉泰贸易有限公司	1550	民主社区	港口镇	新建	备案	仓库建筑面积4805.6平方米，用于酒类存放。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140712	2014-11-06
酒类零售与批发	中山市泉泰贸易有限公司	1550	民主社区	港口镇	新建	备案	仓库建筑面积4805.6平方米，用于酒类存放。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140712	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市第二人民医院病人饭堂配套工程	中山市第二人民医院	104.4	木河迳 东路	港口镇	扩建	审批	扩建病人饭堂, 建筑面积815.7平方米, 占地面积1780平方米, 容纳病人300多人。	8.07	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140706	2014-11-04
中山市第二人民医院病人饭堂配套工程	中山市第二人民医院	104.4	木河迳 东路	港口镇	扩建	审批	扩建病人饭堂, 建筑面积815.7平方米, 占地面积1780平方米, 容纳病人300多人。	8.07	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140706	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市浩晋五金 加工厂年产铝合 金窗防盗网5万 平方米项目	中山市浩晋五金 加工厂	495	沙仔村	民众镇	新建	备案	本项目为丙类厂房，厂房建筑面积1852.9m²，主要生产铝合金窗及防盗网加工，预计年产量为5万平方米。加工流程：隐形防盗网系列：是原材料不需加工直接安装，其它为原材料（小部分需切割）-->电焊-->成品安装	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140699	2014-11-04
中山市浩晋五金 加工厂年产铝合 金窗防盗网5万 平方米项目	中山市浩晋五金 加工厂	495	沙仔村	民众镇	新建	备案	本项目为丙类厂房，厂房建筑面积1852.9m²，主要生产铝合金窗及防盗网加工，预计年产量为5万平方米。加工流程：隐形防盗网系列：是原材料不需加工直接安装，其它为原材料（小部分需切割）-->电焊-->成品安装	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140699	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
陵岗代天然气厂 改建LNG气化站 工程	中山港华燃气有 限公司	2100	陵岗村	火炬开 发区	改建	备案	将原代天然气生产厂中代天然气生产设备及部分建筑拆除，改建为液化天然气气化站，储量由原来350立方米（液化石油气）改建成600立方米（液化天然气。气化规模由15万立方米/天改建成20万立方米/天。	12. 29	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140713	2014-11-06
陵岗代天然气厂 改建LNG气化站 工程	中山港华燃气有 限公司	2100	陵岗村	火炬开 发区	改建	备案	将原代天然气生产厂中代天然气生产设备及部分建筑拆除，改建为液化天然气气化站，储量由原来350立方米（液化石油气）改建成600立方米（液化天然气。气化规模由15万立方米/天改建成20万立方米/天。	12. 29	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140713	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司一体化信息管理系统建设项目节能审查	广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司	2898.92	海景路1号	石岐区	新建	备案	本项目拟投入2898.92万元，用于132m²机房建设；购买服务器、网络交换机与分支机构设备等硬件；业务管理系统、供应商信息化管理平台等软件。意在建立统一控制采购、下订单、收发货等指令，提高企业运营效率和效益。	4.5473	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140703	2014-11-04
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司一体化信息管理系统建设项目节能审查	广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司	2898.92	海景路1号	石岐区	新建	备案	本项目拟投入2898.92万元，用于132m²机房建设；购买服务器、网络交换机与分支机构设备等硬件；业务管理系统、供应商信息化管理平台等软件。意在建立统一控制采购、下订单、收发货等指令，提高企业运营效率和效益。	4.5473	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140703	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅A	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社	81.2303	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建宿舍楼，建筑面积约365平方米，框架结构，地上四层。（宿舍楼，不包含工业生产）	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140688	2014-11-03
住宅A	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社	81.2303	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建宿舍楼，建筑面积约365平方米，框架结构，地上四层。（宿舍楼，不包含工业生产）	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140688	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅B	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社	83.5632	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建宿舍楼，建筑面积约383平方米，框架结构，地上四层。（宿舍楼不包含工业生产）	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140687	2014-11-03
住宅B	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社	83.5632	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建宿舍楼，建筑面积约383平方米，框架结构，地上四层。（宿舍楼不包含工业生产）	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140687	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
小榄镇绿波带和陈星海医院交通设施建设工程	中山市小榄镇交通发展规划办公室	200	干道	小榄镇	新建	审批	小榄镇工业大道、延长民安路和菊城大道主干道信号灯系统的建设，同时完善陈星海医院路口及周边道路的交通设施。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140692	2014-11-03
小榄镇绿波带和陈星海医院交通设施建设工程	中山市小榄镇交通发展规划办公室	200	干道	小榄镇	新建	审批	小榄镇工业大道、延长民安路和菊城大道主干道信号灯系统的建设，同时完善陈星海医院路口及周边道路的交通设施。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140692	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅C	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社	145.981	曹二村曹兴路	古镇镇	新建	备案	兴建宿舍楼，建筑面积约785平方米，框架结构，地上四层（宿舍楼不包含工业生产）。	2.2122	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140686	2014-11-03
住宅C	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社	145.981	曹二村曹兴路	古镇镇	新建	备案	兴建宿舍楼，建筑面积约785平方米，框架结构，地上四层（宿舍楼不包含工业生产）。	2.2122	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140686	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇创域 照明电器厂工业 厂房	中山市古镇创域 照明电器厂	60	海洲	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积830.7平方米，年生产照明灯具10万套，年产值600万。生产工艺：采购-装配-销售。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140701	2014-11-04
中山市古镇创域 照明电器厂工业 厂房	中山市古镇创域 照明电器厂	60	海洲	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积830.7平方米，年生产照明灯具10万套，年产值600万。生产工艺：采购-装配-销售。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140701	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
苏润相苏锦麟工业厂房	中山市古镇上正塑料配件厂	2800	曹三	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积33473平方米, 年产五金制品130万件, 年产值2800万。生产流程: 采购-制造加工-装配-包装-销售。	67.595	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140724	2014-11-10
苏润相苏锦麟工业厂房	中山市古镇上正塑料配件厂	2800	曹三	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积33473平方米, 年产五金制品130万件, 年产值2800万。生产流程: 采购-制造加工-装配-包装-销售。	67.595	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140724	2014-11-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市大涌镇兴涌东路延长线改造工程	中山市大涌镇城镇建设开发有限公司	2950.06	兴涌东路	大涌镇	改建	备案	改造道路总长1177米，宽35米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140691	2014-11-03
中山市大涌镇兴涌东路延长线改造工程	中山市大涌镇城镇建设开发有限公司	2950.06	兴涌东路	大涌镇	改建	备案	改造道路总长1177米，宽35米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140691	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山德美运动制品有限公司年产针织服装10万件生产项目	中山德美运动制品有限公司	750	茂辉工业 区	横栏镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积2752平方米，占地2.06亩，2幢，各2层，每年生产针织服装10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140700	2014-11-04
中山德美运动制品有限公司年产针织服装10万件生产项目	中山德美运动制品有限公司	750	茂辉工业 区	横栏镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积2752平方米，占地2.06亩，2幢，各2层，每年生产针织服装10万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140700	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资(万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
丽星建筑装饰材年产量100万平方米铝塑复合板材项目	中山丽星建筑装饰材有限公司	2178.46	兆丰村	黄圃镇	新建	备案	中山丽星建筑装饰材有限公司厂房三1幢-1至4层,宿舍楼1幢7层,总建筑面积为23623.28平方米,厂房三建筑面积是18387.53平方米,宿舍楼建筑面积是5235.75平方米,主要经营铝塑复合板材,年产量100万平方米,年产值2000万元,采用国内先进生产工艺和设备,工艺流程:1、化成线:放卷—毛刷脱脂—浸浴脱脂—中和处理—皮膜化成—干燥—收卷—检验;2、精密涂	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140742	2014-11-13
丽星建筑装饰材年产量100万平方米铝塑复合板材项目	中山丽星建筑装饰材有限公司	2178.46	兆丰村	黄圃镇	新建	备案	中山丽星建筑装饰材有限公司厂房三1幢-1至4层,宿舍楼1幢7层,总建筑面积为23623.28平方米,厂房三建筑面积是18387.53平方米,宿舍楼建筑面积是5235.75平方米,主要经营铝塑复合板材,年产量100万平方米,年产值2000万元,采用国内先进生产工艺和设备,工艺流程:1、化成线:放卷—毛刷脱脂—浸浴脱脂—中和处理—皮膜化成—干燥—收卷—检验;2、精密涂	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140742	2014-11-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
海洲村工业厂房 三	中山市古镇镇海 洲村股份合作经 济联合社	270	海洲村	古镇镇	新建	备案	建筑面积2687平方米, 生产 民用石英灯, 年生产产量为 10万套, 年产值500万, 生 产工艺流程: 订单通知-外 购件-外观加工处理-工艺技 术安装成品-检测-包装-销 售。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140704	2014-11-04
海洲村工业厂房 三	中山市古镇镇海 洲村股份合作经 济联合社	270	海洲村	古镇镇	新建	备案	建筑面积2687平方米, 生产 民用石英灯, 年生产产量为 10万套, 年产值500万, 生 产工艺流程: 订单通知-外 购件-外观加工处理-工艺技 术安装成品-检测-包装-销 售。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140704	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
海洲村工业厂房 二	中山市古镇镇海 洲村股份合作经 济联合社	400	海洲	古镇镇	新建	备案	建筑面积3993平方米，生产 民用石英灯，年生产产量为 20万套，年产值1000万。生 产工艺流程：订单通知-外 购件-外观加工处理-工艺技 术安装成品-检测-包装-销 售。	25.809	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140689	2014-11-03
海洲村工业厂房 二	中山市古镇镇海 洲村股份合作经 济联合社	400	海洲	古镇镇	新建	备案	建筑面积3993平方米，生产 民用石英灯，年生产产量为 20万套，年产值1000万。生 产工艺流程：订单通知-外 购件-外观加工处理-工艺技 术安装成品-检测-包装-销 售。	25.809	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140689	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
海洲村工业厂房	中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社	250	海洲村	古镇镇	新建	备案	建筑面积2532平方米。生产民用石英灯，年生产产量为10万套。年产值500万。工艺流程：订单通知-外购件-外观加工处理-工艺技术方案-检测-包装-销售。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140702	2014-11-04
海洲村工业厂房	中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社	250	海洲村	古镇镇	新建	备案	建筑面积2532平方米。生产民用石英灯，年生产产量为10万套。年产值500万。工艺流程：订单通知-外购件-外观加工处理-工艺技术方案-检测-包装-销售。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140702	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇国际 物流仓储中心二 期生活楼	中山市古镇镇海 洲村股份合作经 济联合社	2500	海洲	古镇镇	新建	备案	总建筑面积12768平方米， 经营范围：国际货物运输代 理，仓储，商业用房出租， 物业管理。首层商铺8个， 二层活动室，三至六层住房 约150个。	92.175	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140718	2014-11-10
中山市古镇国际 物流仓储中心二 期生活楼	中山市古镇镇海 洲村股份合作经 济联合社	2500	海洲	古镇镇	新建	备案	总建筑面积12768平方米， 经营范围：国际货物运输代 理，仓储，商业用房出租， 物业管理。首层商铺8个， 二层活动室，三至六层住房 约150个。	92.175	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140718	2014-11-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇城建开发有限公司 年产1万件厨卫 电器生产项目	中山市南头镇城建开发有限公司	17	南城社区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件厨卫电器项目配套建设18平方米门卫室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140697	2014-11-03
中山市南头镇城建开发有限公司 年产1万件厨卫 电器生产项目	中山市南头镇城建开发有限公司	17	南城社区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件厨卫电器项目配套建设18平方米门卫室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140697	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇城建开发有限公司 年产1万件酒柜 生产项目	中山市南头镇城建开发有限公司	15.8	南城社区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件酒柜项目配套建设15平方米门卫室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140695	2014-11-03
中山市南头镇城建开发有限公司 年产1万件酒柜 生产项目	中山市南头镇城建开发有限公司	15.8	南城社区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件酒柜项目配套建设15平方米门卫室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140695	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇 城建开发有限公司 年产1万件电 动车生产项目	中山市南头镇城 建开发有限公司	15.8	南城社 区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件电动车 项目配套建设15平方米门卫 室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140696	2014-11-03
中山市南头镇 城建开发有限公司 年产1万件电 动车生产项目	中山市南头镇城 建开发有限公司	15.8	南城社 区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件电动车 项目配套建设15平方米门卫 室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140696	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社工业厂房	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社	2900	曹二村	古镇镇	新建	备案	总建筑面积31376.8平方米，兴建工业厂房2幢，其中厂房一18149.8平方米，厂房二13227平方米。年生产内衣250万套，年产值5000万。工艺流程：备布-技术准备-裁剪-缝制-锁眼钉扣-熨烫-成衣检验-包装-出厂。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140716	2014-11-06
中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社工业厂房	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社	2900	曹二村	古镇镇	新建	备案	总建筑面积31376.8平方米，兴建工业厂房2幢，其中厂房一18149.8平方米，厂房二13227平方米。年生产内衣250万套，年产值5000万。工艺流程：备布-技术准备-裁剪-缝制-锁眼钉扣-熨烫-成衣检验-包装-出厂。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140716	2014-11-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇城建开发有限公司 年产1万件电磁炉生产项目	中山市南头镇城建开发有限公司	30.6	南城社区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件电磁炉 项目配套建设40平方米门卫 室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140698	2014-11-03
中山市南头镇城建开发有限公司 年产1万件电磁炉生产项目	中山市南头镇城建开发有限公司	30.6	南城社区园林 路侧	南头镇	新建	备案	本工程为年产1万件电磁炉 项目配套建设40平方米门卫 室工程。	0.0179	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140698	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东风镇东罟村 8小区河节制闸 工程	中山市东风镇农 水工程建设管理 中心	63.87	东、西 罟村交 界8小区 内河涌 处	东风镇	新建	审批	本工程主要施工内容是在东 凤镇东、西罟村交界处8小 区新建一座节制闸，水闸为 钢筋砼整体式结构，单孔净 宽4米，闸顶设净宽为5米的 交通桥一座。	0.618	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140694	2014-11-03
东风镇东罟村 8小区河节制闸 工程	中山市东风镇农 水工程建设管理 中心	63.87	东、西 罟村交 界8小区 内河涌 处	东风镇	新建	审批	本工程主要施工内容是在东 凤镇东、西罟村交界处8小 区新建一座节制闸，水闸为 钢筋砼整体式结构，单孔净 宽4米，闸顶设净宽为5米的 交通桥一座。	0.618	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140694	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇东裕路道路工程(东岸公路至长安路段)	中山市古镇建设开发总公司	2850	东裕路	古镇镇	新建	备案	本工程东起东岸公路,西至长安路,总长度为800米,宽40米。东裕路K0+716.974桥梁宽54.6米,长33米。	8.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140690	2014-11-03
古镇镇东裕路道路工程(东岸公路至长安路段)	中山市古镇建设开发总公司	2850	东裕路	古镇镇	新建	备案	本工程东起东岸公路,西至长安路,总长度为800米,宽40米。东裕路K0+716.974桥梁宽54.6米,长33米。	8.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140690	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市庆乙金属制品有限公司年产2000万件螺母生产项目	中山市庆乙金属制品有限公司	200	外沙村	神湾镇	扩建	备案	工业厂房3栋, 1-2层, 总建筑面积: 2509.41m ² , 用地面积为: 30587.06m ² , 框架结构, 本企业生产2000万件螺母产品加工项目, 年生产产品2000万件, 年产值600万元, 主要生产工序: 业务订单-原材料采购-车间加工挫牙-产品清理-产品自检-产品交付.	3.8066	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140705	2014-11-04
中山市庆乙金属制品有限公司年产2000万件螺母生产项目	中山市庆乙金属制品有限公司	200	外沙村	神湾镇	扩建	备案	工业厂房3栋, 1-2层, 总建筑面积: 2509.41m ² , 用地面积为: 30587.06m ² , 框架结构, 本企业生产2000万件螺母产品加工项目, 年生产产品2000万件, 年产值600万元, 主要生产工序: 业务订单-原材料采购-车间加工挫牙-产品清理-产品自检-产品交付.	3.8066	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140705	2014-11-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
蒂森电梯配件生产之电梯试验塔	蒂森电梯有限公司	35000	龙环村	南区	新建	备案	项目占地为4956.5平方米，试验塔高度为248米，总建筑面积为19500平方米，其中试验塔15560平方米、国际研发中心2120平方米、安装维保培训基地1820平方米。高速载客电梯项目研发和测试，年研发和测试电梯10台，产值5亿元。生产流程：研发-试制-试装-调试-测试	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140693	2014-11-03
蒂森电梯配件生产之电梯试验塔	蒂森电梯有限公司	35000	龙环村	南区	新建	备案	项目占地为4956.5平方米，试验塔高度为248米，总建筑面积为19500平方米，其中试验塔15560平方米、国际研发中心2120平方米、安装维保培训基地1820平方米。高速载客电梯项目研发和测试，年研发和测试电梯10台，产值5亿元。生产流程：研发-试制-试装-调试-测试	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140693	2014-11-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市展睿五金制品有限公司年产五金件2000件生产项目	中山市展睿五金制品有限公司	1500	石特社区	港口镇	新建	备案	厂房建筑面积5272.43平方米，一栋一层，占地8亩。年产五金件2000件，年产值1000万元。生产流程：数控切割—制模—成品。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140707	2014-11-04
中山市展睿五金制品有限公司年产五金件2000件生产项目	中山市展睿五金制品有限公司	1500	石特社区	港口镇	新建	备案	厂房建筑面积5272.43平方米，一栋一层，占地8亩。年产五金件2000件，年产值1000万元。生产流程：数控切割—制模—成品。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140707	2014-11-04