

## 中山市发展和改革局2022年12月固定资产招标核准项目信息公告

序号	项目代码	镇街	地址	项目名称	资金来源	经济类型	总投资(万元)	证书编号	建设内容	核准内容	发证日期
1	2207-442000-04-05-117498	石岐街道	中山市石岐街道华柏路47号	中山市老干部活动中心雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程		其它	647	中发改招投标核准(2022)80号	对中山市老干部活动中心雄风楼附楼整体及主楼五楼局部修缮改造,拆除现有原恒海餐厅违章建筑部分,拆除雄风楼附楼一至四楼及主楼五楼局部原有套房布置,改为课室功能,加建电梯。	中山市老干部活动中心(中山市老干部大学): 报来“中山市老干部活动中心(中山市老干部大学)雄风楼附楼及主楼五楼修缮工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程(含安装)、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目建筑工程(含安装)的招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2207-442000-04-05-117498。 附件:工程招标核准意见表	2022年12月12日
2	2211-442000-04-04-705629	港口镇	中山市港口镇	港口镇交通信号灯及监控升级改造改造工程		集体	754.5	中发改港口招投标核准(2022)13号	港口镇沙港路4个路段测速点位建设;镇内13个路段/路口车辆违停逆行视频球机点位建设,以及镇内共6个路口/路段智能联网信号灯控制系统点位建设。本次赋码用于办理立项事项。	中山市公安局港口分局: 报来“港口镇交通信号灯及监控升级改造改造工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程(含安装)、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目建筑工程(含安装)的招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2211-442000-04-04-705629。 附件:工程招标核准意见表	2022年12月01日
3	2211-442000-04-01-503403	南头镇	中山市南头镇德西社区	南头镇TOD园区沿江西延伸段燃气改迁工程		集体	274.93	中发改南头招投标核准(2022)27号	本迁改段管道属“中山市域天然气利用项目二期”小南线末端,位于南头调压站约300m范围内。迁改工程线路长度为645m,直管段、线路弯管均采用采用D323.9x9.5L360MPSL2双面埋弧焊直缝钢管,制管标准为《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2017)。管道系统设计压力为4.0MPa,属GB1类压力管道。项目建设单位是中山市南头镇城市更新和建设服务中心,工程总投资为274.93万元,资金来源为镇级财政资金,现决定开展前期工作。该赋码用于工程立项。	中山市南头镇城市更新和建设服务中心(中山市南头镇土地房屋征收中心): 报来“南头镇TOD园区沿江西延伸段燃气改迁工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程(含安装)、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2211-442000-04-01-503403。 附件:工程招标核准意见表	2022年12月08日

序号	项目代码	镇街	地址	项目名称	资金来源	经济类型	总投资 (万元)	证书编号	建设内容	核准内容	发证日期
4	2209-442000-04-01-912463	南头镇	中山市南头镇穗西社区	南头镇穗西三防物资仓库配套设施建设工程		其它	100	中发改南头招投标核准(2022)26号	本工程位于南头穗西新沙公园附近,主要对现状物资仓库进行改造提升,主要建设内容为地坪进行回填平整硬底化、新建围墙以及其他零星工程。本项目赋码用于办理初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇穗西三防物资仓库配套设施建设工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2209-442000-04-01-912463。 附件:工程招标核准意见表	2022年12月02日
5	2211-442000-04-01-581423	石岐街道	中山市石岐街道盛华路(东明路至臻园北门段)	盛华路升级改造项目		其它	898.42	中发改石岐招投标核准(2022)5号	本工程主要包括道路工程和排水工程两部分: 一是道路工程部分。主要为车行道路面加铺沥青罩面,现状路侧植草砖停车位改为沥青路面停车位,人行道面砖更换,将破损老旧环保砖统一更换为花岗岩面砖,同时路缘石及树池统一更换为花岗岩侧石; 二是排水工程部分。主要改造内容为盛华路中段(臻园北门路段)废除现状雨水管,新建雨水管管径D1000~D1200,管道长度为720米,由于石岐总部经济区纵二路雨水管接入该路段,将在路面改造的同时对现状井盖进行提升加高,并完善其他市政附属设施。	中山市石岐街道城市建设和管理局: 报来“盛华路升级改造工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目建筑工程的招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2211-442000-04-01-581423。 附件:工程招标核准意见表	2022年12月08日
6	2211-442000-04-01-771085	翠亨新区	中山市翠亨新区翠亨新区东片区西湾路	翠亨新区西湾路(北辰路至和敏路段)及明净街道路工程		其它	37222.78	中发改翠亨招投标核准(2022)10号	项目共包括西湾路及明净街两条城市道路,道路总长约2.25千米。其中西湾路起于现状北辰路,止于规划和敏路,为南北向城市主干道,规划宽度50米,道路长度约2.02千米;明净街西起于现状西晴路,东接规划西湾路,为城市支路,规划宽度24米,道路长度约0.23千米。本项目建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程、通信管道工程、管线综合及其他附属工程。	中山翠亨新区工程项目建设事务中心(广东中山翠亨国家湿地公园管护中心): 报来翠亨新区西湾路(北辰路至和敏路段)及明净街道路工程项目单独申请招标核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2211-442000-04-01-771085 附件:工程招标核准意见表	2022年12月14日

序号	项目代码	镇街	地址	项目名称	资金来源	经济类型	总投资 (万元)	证书编号	建设内容	核准内容	发证日期
7	2212-442000-04-01-340617	东区	中山市东区博爱五路2号 中山市文化馆一楼	市文化馆非遗主题香山书房 改造工程		其它	300	中发改招投标核准（ 2022）79号	市文化馆非遗主题香山书房改造项目地址位于中山市东区博爱五路2号 中山市文化馆一楼，项目占地面积约998平方米，预计投资额为300万元人民币。本项目建设内容为对市文化馆大楼一层进行室内外改造，其中室内部分拟将原美食广场和电影城放映厅的空间改造为书房，室外部分对出入口外立面及周边环境进行改造升级。	中山市文化馆： 报来“市文化馆非遗主题香山书房改造工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：设计、建筑工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2212-442000-04-01-340617。 附件：工程招标核准意见表	2022年12月12日
8	2212-442000-04-01-923380	东区	中山市东区新安路(金钟水库旁)金钟湖公园 坝下展厅	金钟湖公园香山书房		国有独资	395.44	中发改招投标核准（ 2022）81号	本项目位于广东省中山市东区新安路(金钟水库旁)金钟湖公园坝下展厅。整体建筑面积约1100㎡，共2层，首层650㎡，二层450㎡。项目建设内容为对金钟湖公园坝下展厅建筑进行室内外装修改造，项目建成后，将为市民提供自助借阅、阅读空间、科普教育、信息咨询、微型沙龙、展览展示等各类公益服务，成为一个新型、共享、开放、互动、智能的综合文化空间。	中山纪念图书馆： 报来“金钟湖公园香山书房”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：设计、建筑工程（含安装）、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2212-442000-04-01-923380。 附件：工程招标核准意见表	2022年12月15日

序号	项目代码	镇街	地址	项目名称	资金来源	经济类型	总投资 (万元)	证书编号	建设内容	核准内容	发证日期
9	2209-442000-19-01-466760	小榄镇	中山市小榄镇仔蒙涌	小榄镇仔蒙涌整治工程		其它	455.41	中发改小榄招投标核准(2022)2号	主要建设内容为对仔蒙涌(桩号A0+000-A1+824和B0+000-B1+251)段进行清淤疏挖,清淤总长度为3075m。本工程清淤设计河底高程为-1.50m,设计疏浚开挖边坡暂定为1:1.5。	<p>中山市小榄镇水务事务中心: 报来“小榄镇仔蒙涌整治工程项目”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下:</p> <p>一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理。 二、请按照《必须招标的工程项目规定》及相关规定执行。 请按照规定在广东省招标投标监管网(www.gdztb.gov.cn)发布有关招标投标信息。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2109-442000-04-01-380623。 附件:工程招标核准意见表</p>	2022年12月30日
10	2211-442000-04-01-845158	翠亨新区	中山市翠亨新区五桂路	翠亨新区五桂路(和信路至和清路)道路改造工程		其它	35167.69	中发改翠亨招投标核准(2022)11号	翠亨新区五桂路(和信路至和清路)道路改造工程项目,北起和信路,南至和清路,规划为城市主干路,规划宽度42米,建设里程为1.53公里。本项目建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟(土建)工程,人行慢行系统及其他市政配套设施。	<p>中山翠亨新区工程建设事务中心(广东中山翠亨国家湿地公园管护中心): 报来翠亨新区五桂路(和信路至和清路)道路改造工程项目单独申请招标核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下:</p> <p>一、本次申请范围:勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2211-442000-04-01-845158 附件:工程招标核准意见表</p>	2022年12月30日

注:本信息统计时间以领证办结时间为界点